

NeoHub

NeoHub

De neoHub Gen 2 verwerkt alle netwerkcommunicatie tussen de neoStat, neoAir en neoPlug en is eigenlijk het echte brein achter het Neo-systeem. Wenst u uw verwarmings- & warmwatersysteem te bedienen vanaf uw smartphone, dan zal u een neoHub Gen 2 nodig hebben.

De neoHub Gen 2 geeft **HomeKit-ondersteuning** aan NeoStat thermostaten.

De neoHub Gen 2 wordt via een ethernetkabel aangesloten op een extra poort op uw thuisrouter. De neoHub Gen 2 is enorm plug-and-play en het koppelen van neoStats, neoAir & neoPlug aan de neoHub Gen 2 was nog nooit zo eenvoudig. Nadat u al uw Neo-toestellen gekoppeld heeft (tot 32 toestellen worden ondersteund), kunt u uw verwarming, warmwater en toestellen van thuis uit of op afstand bedienen.

Om ervoor te zorgen dat uw neoHub Gen 2 altijd up-to-date is, zal uw neoHub de updates automatisch downloaden en installeren. U zal dus altijd kunnen genieten van de allernieuwste softwareverbeteringen.





Kenmerken

▪ **SLIMME PROFIELEN**

- Met slimme profielen kunnen gebruikers tijd- en temperatuurinstellingen programmeren en deze vervolgens toepassen op een aantal zones. Elke volgende wijziging van het profiel wordt automatisch toegepast op die zones die het profiel gebruiken.

▪ **GEO-LOCATIEFACILITEIT**

- De verwarming wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u weggaat en weer ingeschakeld wanneer u terugkeert, de Geo Location-functie is een ideale energiebesparende functie.

▪ **ABONNEMENT GRATIS**

- Er zijn geen doorlopende kosten voor de gebruiker en het systeem verbetert in de loop van de tijd met regelmatige systeemupdates.

▪ **VERBINDING MET CLOUD SERVER**

- Aangezien de Heatmiser neoHub verbinding maakt via de Cloud servers van de producent komt er geen technische installatie aan te pas.

▪ **MESH-NETWERKEN**

- De Mesh Networking-functie van Neo vergroot de communicatieafstand van het systeem aanzienlijk, aangezien de communicatiegegevens automatisch worden gerouteerd tussen de aangesloten NeoStats en de neoHub.

▪ **MEERDERE ZONES**

- Tot 32 zones kunnen vanaf elke locatie worden bediend en grote systemen zijn eenvoudig bestuurd met behulp van de Global-functies in de neoApp.
- **UPDATES OP AFSTAND**
 - Om ervoor te zorgen dat het Neo-systeem altijd up-to-date is, zal de NeoHub periodiek updates downloaden en nieuwe functies en patches toepassen op de aangesloten apparaten.
- **HOMEKIT-ONDERSTEUNING**
 - De neoHub Gen 2 biedt **HomeKit-ondersteuning** aan alle verbonden Neo-toestellen. [KLIK HIER](#) voor meer informatie over de Home Kit ondersteuning

Handleiding

Download [HIER](#) de handleiding van de NeoHub